東京土建一般労働組合様向け

3M™ フルハーネスのご案内

フルハーネスとランヤードをそれぞれ１つ選び、セットでご購入いただくと、特別販売価格でご購入いただけます。

3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード

フルハーネスの運用をより安全に

- 作業中の負担を軽減する大幅な軽量化
  ［３Ｍ従来製品*1比較で約40%も軽量に］
- 落下検知時の非常に早いロック機能
  ［作業床２～５ｍでの使用を実現。*2 安心・安全な運用が可能に］

詳しくは動画で解説

胴ベルトのリスクと低床でもフルハーネスを活用するためのポイント

*1 3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ 巻取り式ランヤード 3101720との比較　*2 使用可能な高さの条件（アンカー位置・動く範囲）を、ご購入・ご使用前に落下確認時等でご確認ください。

A

標準モデル

3M™ DBI- サラ™ エグゾフィット™ ライト フルハーネス H 型

腿の動きを妨げないサイドループH型腿ベルト

- 骨盤サポート構造
  落下時の局所的な荷重集中を軽減
- サイドループ
  腿部の大きな動きに対して自由度が高い構造

通常価格(税抜)	特別販売価格(税抜)
27,000円／着	15,800円／着

B

標準モデル

3M™ DBI- サラ™ エグゾフィット™ ライト フルハーネス回転式

すばやく装着できて身体にフィット

- 骨盤サポート構造
  落下時の局所的な荷重集中を軽減
- 回転式ベルト調整機能
  レバーを回すだけの簡単操作。ベルト端が余らない巻取り構造
- ループ型腰ベルト
  多様な動きに追従してスライドするのでベルトが突っ張らない

通常価格(税抜)	特別販売価格(税抜)
29,000円／着	16,800円／着

1

A か B のどちらかのハーネス ＋

3M™ DBI- サラ™ Nano-Lok™ Light 巻き取り式ランヤード ツイン

3101740N
使用可能な質量 128kg
1.5m（最大伸長時）
重量：1,400g

通常価格(税抜)	特別販売価格(税抜)
39,800円／本	23,000円／本

期間限定　今ならさらに3%OFF

フルハーネスA＋ランヤード1＝¥38,800	フルハーネスB＋ランヤード1＝¥39,800
¥37,636	¥38,606

2

3M™ DBI- サラ™ EZ-Stop™ 伸縮ランヤード 2丁掛け

1246510
重量：1,300g

- 軽量で邪魔になりにくい伸縮式 130kg対応

通常価格(税抜)	特別販売価格(税抜)
14,000円／本	9,600円／本

3

3M™ DBI- サラ™ EZ-Stop™ 伸縮ランヤード 2丁掛けスイベルフック

1246511
重量：1,500g

- スイベルフック付 130kg 対応

通常価格(税抜)	特別販売価格(税抜)
17,600円／本	10,000円／本

セットをご購入のお客様にどれか1つをプレゼント！！

↓　↓　↓　　※１セットにつき１つお選びください

NEW PRODUCT. 1

反射パッド

1組



NEW PRODUCT. 2

肩パッド

1組

NEW PRODUCT. 3

反射シール

（オレンジ）



3M™ フルハーネス墜落制止用製品 ご購入申込書

FAX：03-5608-6431

FAXでフヨー(株)までお申し込みください。

セット内容		特別販売価格	ご購入数		
フルハーネス	ランヤード		S	M	L
A	1	さらにお得！ 37,636円 約43%OFF			
A	2	25,400円			
A	3	25,800円			
B	1	さらにお得！ 38,606円 約43%OFF			
B	2	26,400円			
B	3	26,800円			

フルハーネスのサイズはこちらをご参照ください



ご希望のサンプルに○をお付けください

反射パッド ・ 肩パッド ・ 反射シール

ご発注の流れ

ご注文 → お客様へ ご注文確認 お振込内容ご案内 → お振込 → お客様へ 入金確認後 納期ご案内 → 発送・納品

事業所名／ご担当者名	
ご住所 〒	
電話番号 ( )	FAX番号 ( )
所属支部・分会 支部	分会
上記住所と異なる場合は下記ご配送先ご記入ください。	
お届け先名	電話番号 ( )
ご住所 〒	

- 全商品ご注文からお届けまでお時間頂戴しております。ご了承のほど、お願い申し上げます。
- 価格に関しては、全て税別価格になります。また、送料は、5setまで¥1,000(税別) 6set以上は別途請求になります。
- 納品後のサイズ交換及び返品は、出来かねますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご用命 注文先

3M特約店 フヨー株式会社 特販部

TEL:03-5608-0101 FAX:03-5608-6431
〒130-0003 東京都墨田区横川4-10-9 担当:中村

3M, DBI SALA, ExoFit, Nano-Lok, EZ-Stop, DBIサラ, エクゾフィットは、3M社の商標です。

東京土建一般労働組合様向け

3M™柱上作業用フルハーネスのご案内

2021年 新製品

胸ベルト部・背中部のランヤード接続部を金属フリーに
しなやかなベルトで快適な着心地を実現する、配電作業用フルハーネス

① 3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ 柱上作業用 フルハーネス

使用可能な質量 130 kg



- 動きやすい脚部構造。落下時には効果的に衝撃を分散する骨盤サポートベルトを配置
- 独自の回転式ベルト調整により、レバーを回すだけで片手で簡単にベルト長さの調整が可能
- 装着時に上下判別が容易な上半身・下半身で異なるベルトカラー

	3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ 柱上作業用フルハーネス			3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ 柱上作業用フルハーネス SV型		
サイズ	S	M	L	S	M	L
製品番号	1113848	1113849	1113850	1113851	1113852	1113853
使用可能な質量	130 kg			130 kg		
重量	1.3 kg	1.3 kg	1.4 kg	1.4 kg	1.4 kg	1.4 kg

※ワークポジショニングベルトや接続用パーツはフルハーネスに付属していません。お手持ちのベルトやロープと組合わせて使用可能です。

② 3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ 柱上作業用 フルハーネス SV型

＊電力用規格 C-901準拠

使用可能な質量 130 kg



＊電力用規格 C-901に準拠

③ 3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ 柱上作業用 ランヤード

2021年 新製品

使用可能な質量 130 kg

- 3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ 柱上作業用 フルハーネスと組合わせて使用可能
- フルハーネス接続側には金属を使用せずベルトループ型
- ランヤードねじれ防止のためのスイベル付フック
- 構造物側のフック開口径：19mm
- ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバー付き
  ＊ロープカバーが擦れてロープ本体が見えた場合は交換してください

3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ 柱上作業用 ランヤード	
製品番号	1234112
シングル / ツイン	シングル
ランヤード種別	タイプ1
ランヤード長	1.7 m
使用可能な質量	130 kg
重量	0.9 kg

アンカー側・フルハーネス接続部 小径フックタイプ

3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ ロープランヤード

2021年 新製品

使用可能な質量 130 kg

シングル ④

⑤ ツイン

- 電柱等、柱上作業向けのランヤード
- フックのかけ間違いを防止するため、フルハーネス側とアンカー側に開口サイズが異なるフック
- ランヤードねじれ防止のためのスイベル付フック
- 構造物側のフック開口径：19mm
- ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバー付き
  ＊ロープカバーが擦れてロープ本体が見えた場合は交換してください

3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ ロープランヤード		
製品番号	1234110	1234111
シングル / ツイン	シングル	ツイン
ランヤード種別	タイプ1	
ランヤード長	1.6 m	
使用可能な質量	130 kg	
重量	1.0 kg	1.6 kg

高所作業車や建物内での作業に

3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード

2020年春新製品

使用可能な質量 128 kg

シングル ⑥

⑦ ツイン

5m以下の高さでの安全なフルハーネス運用を実現する
軽量巻取り式ランヤード

- 軽い。
  巻取り式ランヤードランヤードなのにわずか 740g（シングル）
- 高さ2～5mの作業床での使用を実現。
  安心・安全な運用が可能に

3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード		
製品番号	3101739	3101740
シングル / ツイン	シングル	ツイン
ランヤード種別	タイプ1	
ランヤード長	1.5 m	
使用可能な質量	128 kg	
重量	740 g	1,400 g

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト ワークポジショニング用ベルト

⑧

※フルハーネス、アダプターは別売りです。

製品番号	1112988	1112990	1112989	1112991
サイズ	M	M	L	L
利き手	右利き用	左利き用	右利き用	左利き用
重量	1.0kg	1.0kg	1.0kg	1.0kg

※本製品は墜落制止用器具としては使用できません。
墜落制止用器具としてはフルハーネスを使用してください。

3M™ DBI-サラ™ ワークポジショニング用ロープ

⑨

1112992　　1112994

ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付。
ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。

製品番号	1112992	1112993	1112994	1112995
ロープ長	2.1m		3m	
利き手	右利き用	左利き用	右利き用	左利き用
重量	1.4kg	1.4kg	1.5kg	1.5kg

※本製品は墜落制止用ランヤードとしては使用できません。

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト ワークポジショニング用ベルトアダプター

⑩



9515637

ワークポジショニングベルトと、フルハーネスの背中部のベルトに装着することにより、フルハーネスとワークポジショニングベルトを接続することができます。

製品番号	9515637
重量（1組）	80g

3M™ フルハーネス墜落制止用製品 ご購入申込書

FAX：03-5608-6431

FAXでフヨー（株）までお申し込みください。

ハーネス ランヤード	製品名	通常価格（税別）	特別販売価格（税別）		ハーネスご購入数 S	M	L	ランヤードご購入数
①	3M™DBI-サラ™エグゾフィット 柱上作業用フルハーネス	¥20,800	約40%OFF	¥12,500				
②	3M™DBI-サラ™エグゾフィット 柱上作業用フルハーネス SV型	¥20,800	約40%OFF	¥12,500				
③	3M™DBI-サラ™EZ-STOP™ 柱上作業用ランヤード	¥10,700	約42%OFF	¥6,300				
④	3M™DBI-サラ™EZ-STOP™ ロープランヤード シングル	¥10,200	約42%OFF	¥6,000				
⑤	3M™DBI-サラ™EZ-STOP™ ロープランヤード ツイン	オープン		¥9,300				
⑥	3M™DBI-サラ™Nano-Lok™Light 巻取式ランヤード シングル	¥25,400	約49%OFF	¥13,000				
⑦	3M™DBI-サラ™Nano-Lok™Light 巻取式ランヤード ツイン	¥46,000	約50%OFF	¥23,000				
オプション	製品名	通常価格（税別）	特別販売価格（税別）		サイズ等			ご購入数
⑧	3M™DBI-サラ™エグゾフィットライト ワークポジショニング用ベルト	¥16,200	約41%OFF	¥9,600	右　左　/　M　L ※それぞれOをつけてください			
⑨	3M™DBI-サラ™ワークポジショニング用ロープ 2.1m	¥13,900	約41%OFF	¥8,200	右　左 ※Oをつけてください			
⑨	3M™DBI-サラ™ワークポジショニング用ロープ 3.0m	¥15,000	約41%OFF	¥8,900	右　左 ※Oをつけてください			
⑩	3M™DBI-サラ™エグゾフィットライト ワークポジショニング用ベルトアダプター	¥4,100	約39%OFF	¥2,500				

ご発注の流れ

ご注文 → お客様へ ご注文確認 お振込内容ご案内 → お振込 → お客様へ 入金確認後 納期ご案内 → 発送・納品

事業所名／ご担当者名	
ご住所　〒	
電話番号　（　）	FAX番号　（　）
所属支部・分会　支部	分会
上記住所と異なる場合は下記ご配送先ご記入ください。	
お届け先名	電話番号　（　）
ご住所　〒	

- 全商品ご注文からお届けまでお時間頂戴しております。ご了承のほど、お願い申し上げます。
- 価格に関しては、全て税別価格になります。また、送料は、5setまで¥1,000(税別) 6set以上は別途請求になります。
- 納品後のサイズ交換及び返品は、出来かねますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご用命 注文先

FUYO CORPORATION

3M特約店 フヨー株式会社 特販部

TEL:03-5608-0101　FAX:03-5608-6431
〒130-0003　東京都墨田区横川4-10-9　担当:中村

東京土建 建設業ではたらく仲間をサポート
東京土建一般労働組合

スリーエムジャパン株式会社

安全衛生製品キャンペーン

期間：2022年12月1日～2023年3月31日まで

3M Science. Applied to Life.™

1 高機能

3M™ 取替え式防じんマスク 6500QL/2091-RL3（防毒マスク兼用面体）
3M™ 防毒マスク面体 6500QL（防じんマスク兼用：区分3用）

こんな方にオススメ
- アスベスト除去作業レベル2・3で、呼吸用保護具の区分が3から4の方
- これから作業に向けて、マスクを準備される方
- 今まで使っていたマスクに、呼吸の苦しさや重さを感じていた方

アスベスト除去作業レベル	レベル1	レベル2	レベル3
	石綿含有吹付け材の除去作業	石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材等の除去作業	レベル1、レベル2以外の石綿含有建材の除去作業
呼吸用保護具の区分	区分1 区分2 区分3	区分1 区分2 区分3 区分4	区分1 区分2 区分3 区分4

※必ず必要な呼吸用保護具をご確認の上、正しい保護具をご選択ください。作業レベルと呼吸用保護具の区分についてはこちらのリンクからご確認いただけます。
http://www.mmm.co.jp/ohesd/support/sup06.html

クイックラッチ
- マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクをヘルメットの内側に装着した状態から、素早く簡単に顔から着脱することができます。

2 保管用に

3M™ Vフレックス™ 防じんマスク
9105J-DS2／9105JS-DS2

快適だから常用できる。
日々の現場で確実な防じん対策を。

安心と信頼の日本製

特長1 呼吸がラク

口の周りに空間があり会話がしやすく快適な装着感です。

特長2 サイズが選べる

顔の小さい方や女性にも最適なスモールサイズをラインアップ。顔の大きさに合わせて選べるので漏れ込みを防げます。

特長3 保管がしやすい

携帯時には折りたたんでポケットへ収納でき便利です。

折りたたんだ状態

特長4 安全性の高いDS2製品

じん肺の原因となる有害物質から肺を守ります。
溶接、切断、鋳造、研磨、組立など様々な状況で活躍。

じん肺（シリカ肺）

3 新発売

3M™ 使い捨て式防じんマスク 8955J-DS2（2本しめひも式）
3M™ 使い捨て式防じんマスク 8955JH-DS2（フック式）

ヘッドバンドタイプ（8955J）

フックタイプ（8955JH）もあります。
ヘルメット着用時の着脱も簡単です。

フックタイプ（8955JH）

メタルフリー

金属を使用していないため、廃棄が楽です。

呼吸がしやすい！
- 3M独自の"のれん型排気弁"が呼吸を楽に。さらにこもりやすいマスク内部の熱気やムレをマスクの外に排出します。

のれん型排気弁



排気弁なし　排気弁あり
温度が高い　温度が低い

高い速乾性！
2層構造の薄いフェイスシールが快適な着け心地をサポート！
- 汗などを素早く吸収し、ベタつきにくく、さらっとした装着感です。
- お昼休みなど休憩後にマスクを着け直しても、さらっとした装着感があります。

従来製品と比較し30%早く汗などを乾かします

4 3M™ 保護めがね SF400 シリーズ

防曇性 ｜ 高い耐久性の防曇コーティング

従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち

スコッチガード™ 防曇コーティング

25 回の洗浄※に耐える密着性。
親水膜により水滴を平滑にし、留まるのを防ぐ。合わせて防傷機能も有する。



※写真はイメージです

通常の 防曇コーティング

繰り返しの洗浄※によりコーティングが剥がれレンズ上に水滴が留まる。



<洗浄試験条件>※
22 度(常温)の流水に5 秒間あて、レンズを洗う。
その後室温乾燥する。この2つのサイクルを25 回行う。
5 分以内にお湯の蒸気にあてて評価する。(お湯の温度は50度)

「3m 保護めがね」を You tube で検索!

曇り止め動画

耐曇性動画

1 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付

SF401SGAF-BLU-F

重量：25g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



2 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401SGAF-BLU

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね I/O グレー

SF407SGAF-BLU

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020

4 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401XSGAF-BLU

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020

5 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF401XSGAF-GRN

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



6 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア

SF3701XSGAF-BLU

重量：43g
規格：ANSI Z87.1-2015

	製品名	入り数	通常価格	特別販売価格		ご購入数
①	3M™取替え式防じんマスク 6500QL/2091-RL3	1組(面体+ろ過材1組)	¥5,416	約41%OFF	¥3,190	
②	3M™Vフレックス™防じんマスク 9105J-DS2/9105JS-DS2	200枚（20枚×10箱）	オープン価格	約-%OFF	¥14,930	
③	3M™使い捨て式防じんマスク 8955J-DS2(2本しめひも式)	100枚（10枚×10箱）	¥51,390	約41%OFF	¥30,300	
③	3M™使い捨て式防じんマスク 8955JH-DS2(フック式)	100枚（10枚×10箱）	¥51,390	約41%OFF	¥30,300	
④-①	3M™セキュアフィット™保護メガネ クリア ガスケット付き	10個/箱	オープン価格	約-%OFF	¥14,420	
④-②	3M™セキュアフィット™保護メガネ クリア	10個/箱	オープン価格	約-%OFF	¥11,530	
④-③	3M™セキュアフィット™保護メガネ I/O グレー	10個/箱	オープン価格	約-%OFF	¥11,530	
④-④	3M™セキュアフィット™保護メガネ クリア 日さし付き	10個/箱	オープン価格	約-%OFF	¥12,970	
④-⑤	3M™セキュアフィット™保護メガネ クリア 日さし付き グリーン	10個/箱	オープン価格	約-%OFF	¥12,970	
④-⑥	3M™セキュアフィット™保護メガネ オーバーグラスタイプ	10個/箱	オープン価格	約-%OFF	¥19,460	

ご発注の流れ

ご注文 → お客様へ ご注文確認 お振込内容ご案内 → お振込 → お客様へ 入金確認後 納期ご案内 → 発送・納品

事業所名／ご担当者名	
ご住所　〒	
電話番号　（　）	FAX番号　（　）
所属支部・分会　支部	分会
上記住所と異なる場合は下記ご配送先ご記入ください。	
お届け先名	電話番号　（　）
ご住所　〒	

- 全商品ご注文からお届けまでお時間頂戴しております。ご了承のほど、お願い申し上げます。
- 価格に関しては、全て税別価格になります。また、送料は、5setまで¥1,000(税別) 6set以上は別途請求になります。
- 納品後のサイズ交換及び返品は、出来かねますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご用命 注文先

3M特約店 フヨー株式会社 特販部

TEL:03-5608-0101　FAX:03-5608-6431
〒130-0003　東京都墨田区横川4-10-9　担当:中村

3M、DBI-SALA、ExoFit、Nano-Lok、EZ-Stop、DBI-サラ、エグゾフィットは、3M社の登録です。